

**Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2001.(IV.1.) számú RENDELETE**

a temetőkről és a temetkezésről

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Tv.) 40.§. (1), (2) bekezdésében és 41.§. (3) bekezdésében és 42.§.-ban kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1.§.

- (1) A jelen rendelet hatálya kiterjed Moha Község közigazgatási területén lévő, a mohai Református Egyházközség és Római Katolikus Egyházközség tulajdonában álló temetőnek megállapodás szerinti temetőrészekre (továbbiakban: temető), ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettség a Tv. 1.§. és 20.§. (2) bekezdése szerint ellátja.
- (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temető(8k)-re vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét későbbi időpontban kötendő megállapodás alapján, kegyeleti közszolgáltatás útján teljesíti.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele

2.§.

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a tv. 8.§.-12.§.-ok és a Vhr. 19.§.-22.§.-ok szabályait kell alkalmazni.

Temetési helyek, sírjelek

3.§.

- (1) A temetőben az 1.sz. melléklet szerinti típusú temetési helyeket kell biztosítani az alábbiak szerint:
Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alapterülete egy koporsó, a kettős sírhely mérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.
- (2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Az eltemettetőtől eltérően rendelkezhet, ha az anya halála és az újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy időben történik.
- (3) A sírgödör mélysége 200 cm, koporsó rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. Sírgödört az üzemeltető hozzájárulásával természetes – talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.
- (4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.
- (5) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését, a temető

tulajdonosa – üzemeltetője – jelöli ki. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.

- (6) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

4.§.

- (1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (columbárium), urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.
- (2) Urnafülke és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető.
- (3) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 20x20x45 cm lehet. Urnafülke építmények kialakításánál a temető tulajdonosa által készített szabályzatban előírt természetes anyagok és művészeti forma alkalmazható. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.*
- (4) A hamvakat tartalmazó urna földbe temetése esetén a temetési hely urnasírhely vagy urnasírbolt, melyek a rendelkezési jogosultság időtartamában (használati idő) különböznek egymástól.*
- (5) A temető tulajdonosa – az eltemettető igénye esetén – a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelöl ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani.
- (6) A temető tulajdonosa (üzemeltető) a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, ember szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát jelöl ki.
- (7) Sírhely méreteit, szélességét, hosszúságát, egymástól való távolságát az 1.sz. melléklet tartalmazza.
- (8) A temetési helyen elhelyezhető sírhelyek szokásos magassága 2,2 méter, sírhely típustól függően. E magassági méreten belül – a Tv. és Vhr. Rendelkezéseit figyelembe véve – sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető.
- (9) A temetési helyen túlterjeszkedő, közizlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

5.§.

- (1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.
- (2) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető jogosult.
- (3) A sírokra olyan növények telepíthető, amelyek kifejtett magassága legfeljebb egy méter, valamint nem terjed túl a temetési hely területén.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog

6.§.

- (1) a 3.§. (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartamára a temető tulajdonosa által elkészített vagy később készítendő szabályzatban foglaltak az irányadók. A rendelkezési jog időtartalmait a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért a 3.sz. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni, melyet az egyházak pénztárába kell befizetni.*

* Módosította a 10/2001.(VII.10.) számú rendelettel. Hatályos 2001. július 10-től.

A temető rendje

7.§.

- (1) A temető bejáratánál jól látható tájékoztató táblát kell elhelyezni, melyeken fel kell tüntetni a temető rendjét, nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét.
- (2) A temető nyitvatartási ideje: a temető tulajdonosa által megállapított mindenkori nyitvatartási idő: minden nap 07 órától 18 óráig.

8.§.

- (1) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondohatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
- (2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani. Hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni tilos.
- (3) A temetőben munkájukat végző vállalkozók, tevékenységük során, az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Működésükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a szomszédos sírokban a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. Kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni.

9.§.

- (1) Tilos:
 - (a) a temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vakvezető kutya
 - (b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdni, a bontási anyagot elszállítani;
 - (c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni;
 - (d) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni
 - (e) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni
- (2) Akik az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakon túl az e rendeletben lévő tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
- (3) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre.

Záró rendelkezések

10.§.

E rendelet 2001. április 1-én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Kelt: Moha, 2001. március 22.

Palkovics Miklós
polgármester

Barna Endréné
körjegyző

A sírhelyek, sírboltok, urnafülkék méretei

- sírhelyek méretei:
 - (a) egyes sír 210x90 cm
 - (b) kettes sír 210x190 cm
 - (c) gyermek sír 130x60 cm
- A sírok egymástól való távolságának legalább 60 cm-nek kell lennie a gyermeksírok esetében is
- Sírboltok méretei:
 - a) (a) kétszemélyes 260x274 cm mélysége 230cm
 - b) négyszemélyes 340x274 cm mélysége 230cm
 - c) hatszemélyes 360x274 cm mélysége 300cm
- Columbáriumban az urnák tárolása 30x30x45 cm-es belterületű és szilárd alappal bíró légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
- Az urna földbetemetése esetén a sírhely mérete 60x60 cm, mélysége legalább 1 méter

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamai

- egyes sírhelyek esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsó rátemetés napjától számított 25 év
- kettős sírhely esetén az utolsó temetés napjától számított 25 év
- urnafülke és urnasírhely esetén 10 év
- urnasírbolt esetén 20 év

Sírhelyek megszerzési, újraváltási díjai

Sírhely – sírhelyenként 9000 Ft

Sírbolt-- kétszemélyes sírbolt	25.000 Ft
Négyszemélyes sírbolt	50.000 Ft
Hatszemélyes sírbolt	75.000 Ft
*Urna- urnafülke	9.000 Ft